



Axelent Store

Bezpieczne, przemysłowe panele siatkowe dla przemysłu i logistyki



Zawsze mamy na względzie, przede wszystkim, wasze oczekiwania

W firmie Axelent traktujemy priorytetowo wasze oczekiwania i potrzeby. Z doświadczenia wiemy, że każdy projekt jest wyjątkowy w swoich założeniach, wymaganiach i warunkach, które należy spełnić. Dlatego nasza oferta jest trochę inna niż tradycyjnie. Składa się z wielu części. Panele siatkowe z wyposażeniem są naturalnie rdzeniem naszej oferty ale jest też wartość dodana która czyni nas wyjątkowymi. Zawiera się w sformułowaniu „All-inclusive by Axelent”.

All inclusive by Axelent



Prowadzący projekt który jest z wam cały czas.



X-Pack™ wyjątkowy system pakowania zaprojektowany w celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu, jak również ułatwiający dostawę i montaż elementów.



Szybkie przygotowanie oferty i rysunków.



Zapewniamy doświadczonych montażystów klientom, którzy raczej nie chcą wykonać montażu własnymi siłami.



Szybka dostawa, wszystkie produkty są w magazynie w Szwecji.



Wysoka jakość produktów i akcesoriów.



Standardowy zakres łatwy do skompletowania.



Łatwe w montażu elementy z przejrzystymi instrukcjami montażowymi.



SnapperWorks. Skrojony na miarę potrzeb naszego systemu i łatwy w użyciu program graficzny dostępny dla wszystkich naszych klientów



Wierzymy w „Wyprodukowane w Szwecji”



Znajdziecie nas w Hillerstorp. Tam ma miejsce cały rozwój produktu, wytworzenie i pakowanie naszych paneli siatkowych. Stworzyliśmy grupę firm zajmujących się zabezpieczaniem maszyn oraz dostarczaniem skutecznych rozwiązań systemów zabezpieczeń dla przemysłu i logistyki. Nasze rygorystyczne wymagania w zakresie bezpiecznych, szybkich i inteligentnych rozwiązań zrobiły z nas rynkowego lidera w tych segmentach rynku.

Wydajna produkcja

Nasza produkcja jest wysoce zautomatyzowana, aby zarządzać dużą ilością i szybkością dostaw. Ponieważ wszystkie nasze standardowe produkty są w magazynie w Szwecji, możemy wysłać wasze zamówienie w tym samym dniu w którym je otrzymamy.

Współpraca


Aby zagwarantować najbardziej kompletne rozwiązanie jakie jest możliwe, współpracujemy z wieloma wiodącymi dostawcami maszyn, robotów, systemów automatyki i wyposażenia magazynów.

Bezpieczny wybór

Axelent posiada bogatą wiedzę na temat bezpieczeństwa w przemyśle, logistyce i budownictwie. Zawsze jesteśmy zgodni z normami i przepisami obowiązującymi na każdym rynku i dążymy do opracowania bezpiecznych rozwiązań w obszarach w których działamy. Proszę skonsultować się z nami w celu znalezienia ostatecznych bezpiecznych rozwiązań.

Standardowe kolory Axelenta

PANELE SIATKOWE




Jasnoszary RAL 9018



Czarny RAL 9011

SŁUPY




Szendzimir

Axelent X-pack



Własny system pakowania Axelenta, X-pack, wasze zamówienie jest schludnie zafoliowane na specjalnych paletach wraz z instrukcją montażową. To powoduje, że produkty są proste w rozładunku i montażu. Możemy pomóc w montażu, jeżeli sobie tego życzyicie.

Axelent SnapperWorks



Nasza aplikacja do projektowania SnapperWorks, umożliwia nam przygotowanie Państwu oferty zawierającej rysunki i specyfikację materiałową szybko i łatwo.



SafeStore

ANTI-COLLAPSE SYSTEM ZABEZPIECZENIA REGAŁÓW

Axelent SafeStore jest najlepszym rozwiązaniem dla bezpiecznej i sprawnej obsługi magazynu. Zamocuj panele systemu SafeStore z tyłu regału paletowego i masz doskonale zabezpieczenie przed upadkiem towarów z regału, co może spowodować obrażenia lub szkody. Dzisiaj system SafeStore jest używany we wszystkich typach magazynów, od małych, obsługiwanych ręcznie do dużych magazynów automatycznych.



Axelent SafeStore anti-collapse system zabezpieczenia regałów może być dostarczany ze specjalnymi mocowaniami w specyficznych kolorach Klienta, aby dopasować się do pozostałego wyposażenia Klienta.



Axelent SafeStore z oczkiem siatki o rozmiarze 50x60mm. Projekt dostarczony do Scanii w Oskarshamn.

SafeStore

ANTI-COLLAPSE SYSTEM ZABEZPIECZENIA REGAŁÓW

Dopasowany do wszystkich nowoczesnych systemów regałów

Nasza produkcja jest wysoce zautomatyzowana, aby zarządzać dużą ilością i szybkością dostaw. Ponieważ wszystkie nasze standardowe produkty są w magazynie w Szwecji, możemy wysłać wasze zamówienie w tym samym dniu w którym je otrzymamy.

Łatwe do docięcia dla idealnego dopasowania





Dwa różne rozmiary otworów oczka w siatce pozwalają na połączenie bezpieczeństwa z ekonomią. Można również przyciąć panele dla idealnego dopasowania. Wszystko jest dostarczane na naszych specjalnych, zafoliowanych paletach, bezpośrednio z Hillerstorp.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Profile pionowe	15 x 15 mm
Profile poziome	19 x 19 mm
Druty pionowe	Ø 2,5 mm
Druty poziome	Ø 3 mm
Oczka siatki	50 x 30 mm 50 x 60 mm
Uchwyty	Wykonane z 3mm blachy stalowej z łezkowatymi otworami umożliwiającymi pionową regulację.
Wykończenie	Fosforanowane/Epoksydowa powłoka lakiernicza
Kolor panelu siatkowego	Jasnoszary RAL 9018 Czarny RAL 9011 (tylko 30 x 50 mm)
Kolor uchwyty (uchwyty)	Jasnoszary RAL 9018 Srebrny RAL 9006 Ocynkowany (inne kolory na zamówienie)



Więcej informacji podano w Internecie!
Więcej o nas, naszych wyrobach, nowościach i akcesoriach można przeczytać na naszej stronie internetowej: www.axelent.com. Zapraszamy!



PANELE SIATKOWE (siatka 50x30 mm)

Nr art. Wysokość (mm) Szerokość (mm)

Czarny (RAL 9011)

301-100-110	1000	1100
301-120-110	1200	1100
301-150-110	1500	1100
301-100-220	1000	2200
301-120-220	1200	2200
301-150-220	1500	2200

PANELE SIATKOWE (siatka 50x60 mm)

Nr art. Wysokość (mm) Szerokość (mm)

Jasnoszary (RAL 9018)

402-100-110	1000	1100
402-120-110	1200	1100
402-150-110	1500	1100
402-100-220	1000	2200
402-120-220	1200	2200
402-150-220	1500	2200

UCHWYTY

Nr art. Długość (mm)

Uchwyty - Jasnoszary (RAL 9018)

430-050-000	50
430-100-000	100
430-125-000	125
430-150-000	150
430-175-000	175
430-200-000	200
430-250-000	250
430-300-000	300

Uchwyty - (ocynk Sendzimira)

25-8003	0
630-050-000	50
630-100-000	100
630-125-000	125
630-150-000	150
630-175-000	175
630-200-000	200

Uchwyty - Srebrny (RAL 9006)

630-250-000	250
630-300-000	300

① Axelent Anti-collapse system zabezpieczenia regałów jest łatwy w montażu. Panele siatkowe są skręcane ze sobą pionowo. Klamry łączące, są stosowane na krawędzi górnej i na krawędzi dolnej.

② Elementy wydłużenia słupów regału są dostępne jako elementy dodatkowe. Umożliwia to instalowanie paneli siatkowych powyżej wysokości standardowej.

③ Uchwyty są dostępne w dziewięciu różnych wymiarach, od 0 - 300 mm, mogą być malowane lub ocynkowane.





Półki siatkowe

System półek siatkowych Axelenta jest praktyczny i wytrzymały, można go stosować do składowania małych elementów indywidualnie jak i towarów na paletach. Na półkach z siatki nie gromadzi się kurz, siatka przepuszcza światło i wodę, co jest wymagane przy używaniu

niektórych systemów przeciwpożarowych. Wszystkie części systemu półek siatkowych zostały zaprojektowane tak, aby obsługa była jak najbezpieczniejsza i najprostsza.

Nr art.	Wymiary (LxP)	Oczko siatki	Podparcie	UDL	Wykonczenie
509900	880x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Ocynk Sendzimira
509901	880x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Ocynk Sendzimira
509902	880x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Ocynk Sendzimira
509903	880x800mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Ocynk Sendzimira
509931	880x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Ocynk Sendzimira
509930	880x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Ocynk Sendzimira
700010	880x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Ocynk Sendzimira
509800	1090x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Ocynk Sendzimira
509801	1090x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Ocynk Sendzimira
509802	1090x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Ocynk Sendzimira
509807	1320x900mm	50x100mm	4 OMEGA	1000 kgs	Ocynk Sendzimira
509806	1320x1100mm	50x100mm	4 OMEGA	1000 kgs	Ocynk Sendzimira
509703	880x1100mm	60x125mm	3 OMEGA	300 kgs	Ocynk Sendzimira

Zamarkowane na żółto = dostępne z magazynu w Hillerstorp, Szwecja.



X-Store

ŚCIANY DZIAŁOWE DLA PRZEMYSŁU I SKŁADOWANIA

Przegroda lub ogrodzenie. Stwórz nowe, zmień lub rozwiń. Potrzeby są różne dla różnych branż i magazynów. Podobnie jak nasze inne produkty, stworzyliśmy X-Store w oparciu o kryteria takie jak prostota montażu i rozbudowy oraz funkcjonalność w większości zastosowań. Jeżeli zdecydujecie się na system X-Store Axelenta możecie się czuć pewni, ponieważ ten system wygrodzeń magazynowych i dla przemysłu ma wiele możliwości zastosowań w różnych wariantach. A przy okazji dostajesz również elastyczny, bezpieczny i ekonomiczny system.



Zadzwoń do nas!

Chętnie pomożemy Wam,
pomysłami i koncepcjami na
bezpieczniejszy magazyn.

+48 61 663 37 65




X-Store

Ściany działowe dla przemysłu i składowania

Łatwe w adaptacji

Sekcje X-Store dostępne są dwóch wysokościach i kilku szerokościach. Używając stopy, słupy i wydłużenia możesz skroić panele zgodnie z własnymi potrzebami. Oferujemy usługę przycięcia, żeby zapewnić, iż Wasze panele będą miały idealne wymiary w pionie i w poziomie.




Połączenie z zestawem bramowym

Możliwe jest również połączenie systemu X-Store z jednym z naszych zestawów bramowych. Jeżeli chcecie specjalnego koloru żeby dopasować się do reszty wyposażenia możemy również to zaaranżować, jednak nie w tym samym czasie jak w naszych standardowych kolorach. Wszystko jest dostarczane na naszych specjalnych, zafoliowanych paletach, bezpośrednio z Hillerstorp.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Profile pionowe	19x19 mm
Profile poziome	15x15 mm
Słupy	70x25 mm alt. 70x70 mm
Druty pionowe	Ø 3 mm
Druty poziome	Ø 2,5 mm
Oczka siatki	50x60 mm
Wykończenie	Fosforanowane/Epoksydowa powłoka lakiernicza
Kolor panelu	Jasnoszary RAL 9018
Kolor słupa	Ocynkowany /metodą Sendzimira



PANELE SIATKOWE (wysokość 2200 mm)

Nr art. Wysokość (mm) Szerokość (mm)

Jasnoszary (RAL 9018)


402-220-025	2200	250
402-220-040	2200	400
402-220-070	2200	700
402-220-100	2200	1000
402-220-120	2200	1200
402-220-150	2200	1500

PANELE SIATKOWE (wysokość 1100 mm)

Nr art. Wysokość (mm) Szerokość (mm)

Jasnoszary (RAL 9018)

402-110-025	1100	250
402-110-040	1100	400
402-110-070	1100	700
402-110-100	1100	1000
402-110-120	1100	1200
402-110-150	1100	1500



SŁUPY

Nr art. Odstęp od posadzki (mm) Wysokość(mm)

Sendzimir

Stopa słupa

P65-023	50	228
---------	----	-----

Słup (70x25 mm, Sendzimir)

P65-115	50	1150
P65-225	50	2250

Słup (70x70 mm, Sendzimir)

P66-225	50	2250
---------	----	------

Wydłużenie (70x25 mm, 70x70mm)

E65-110	--	1100
E65-220	--	2200
E66-110	--	1100
E66-220	--	2200

ZAMKNIĘCIA

75110	Zestaw do kłódki dla Jedno- i Dwuskrzydłowych bram rozwieranych
85110	Zestaw do kłódki dla bram przesuwanych
75112	Zestaw zamka Snap lock dla Jedno- i Dwuskrzydłowych bram rozwieranych
85112	Zestaw zamka Snap lock dla braprzesuwanych
L66-10-2	Zestaw z zamkiem cylindrycznym dla wszystkich bram lewy/prawy


ZESTAW BRAMOWY, ZAMKNIĘCIE I WYPOSAŻENIE

Nr art. Opis Wysokość (mm)

710-220-150	Jednoskrzydłowe rozwierane	2250
710-330-150	Jednoskrzydłowe rozwierane	3350-4450
712-220-300	Dwuskrzydłowe rozwierane	2250
712-330-300	Dwuskrzydłowe rozwierane	3350-4450
715-220-150	Jednoskrzydłowe rozwierane 70x70mm, Max. W=1500 mm	2250
715-330-150	Jednoskrzydłowe rozwierane 70x70mm, Max. W=1500mm	3350-4450
716-220-300	Dwuskrzydłowe rozwierane 70x70mm, Max. W=3000mm	2250
716-330-300	Dwuskrzydłowe rozwierane 70x70mm, Max. W=3000mm	3350-4450
810-220-150	Jednoskrzydłowe przesuwne L=1500mm	2250
810-330-150	Jednoskrzydłowe przesuwne L=1500mm	3350-4450
810-220-300	Jednoskrzydłowe przesuwne L=3000mm	2250
810-330-300	Jednoskrzydłowe przesuwne L=3000mm	3350-4450
812-220-300	Przesuwne z zamkiem centralnym, Max. W=3000mm	2250
812-220-600	Przesuwne z zamkiem centralnym, Max. W=6000mm	2250
812-330-300	Przesuwne z zamkiem centralnym, Max. W=3000mm	3350-4450
812-330-600	Przesuwne z zamkiem centralnym, Max. W=6000mm	3350-4450
814-220-290	Dwuskrzydłowe przesuwne L=2x2900mm	2250
814-330-290	Dwuskrzydłowe przesuwne L=2x2900mm	3350-4450

AKCESORIA

95001	Mocowanie narożne (1 zestaw= 3szt.)
95002	Mocowanie narożne 0-1800 (Dwupak)
95003	Kompl. do panelu nad jednoskrzydłowymi drzwiami rozwieranymi
95004	Kompl. do panelu nad dwuskrzydłowymi drzwiami rozwieranymi
95005	Wspornik, panel do montażu po krótszej stronie 70x25mm, (1zestaw =3szt.)
95006	Wspornik narożny dla wym. 70x70mm (1 zestaw = 3 szt.)
95007	Zawiasy 0-180 stopni 2-pak dla wym. 70 x 70mm
95008	Zestaw do stabilizacji, drzwi rozwierane
601-110-001	Wkładka w kształcie rurki H= 1100 W=19mm, Ral 9006
601-220-001	Wkładka w kształcie rurki H= 2200 W=19mm, Ral 9006
KHS-6-150	Zestaw do skracania w poziomie
KVS-6-110	Zestaw do skracania w poziomie H=1100mm
KVS-6-220	Zestaw do skracania w poziomie H=2200mm





Jakiego stopnia bezpieczeństwa potrzebujesz?

Axelent AB zapewnia bezpieczeństwo urządzeń, bezpieczeństwo na placach budowy i w magazynach.

Axelent ma siedzibę w Hillerstorp w Szwecji, gdzie opracowuje się, produkuje, magazynuje i pakuje produkty. Biura sprzedaży Axelent znajdują się w 50 krajach, a produkty firmy można kupić na całym świecie. Do spółki należy również firma Axelent Wire Tray oferująca pod marką X-Tray kompletne systemy tras kablowych oparte na korytkach kablowych.

Grupa Axelent składa się z trzech spółek: Axelent, Axelent Engineering (rozwiązania w zakresie automatyzacji) i Axelent Software. Spółki te mają wspólną misję uczynienia szwedzkiego przemysłu konkurencyjnym dzięki automatyzacji, bezpieczeństwu, racjonalnym procedurom, sposobom działania i wysokim kompetencjom pracowników.



INFO-PROTECT · UL. BOSA 4/6 LOK.26 · 60-125 POZNAŃ
T: +48 61 663 37 65 · F: +48 61 663 37 67 · WWW.INFO-PROTECT.PL
BIURO@INFO-PROTECT.PL